




Ministarstvo finansija

Poreska uprava


Republika Srpska

Uputstvo za instalaciju Cisco Systems VPN Client-a


1. Pronaći folder u kome se nalazi fajl vpnclient.
2. Dvostrukim klikom pokrenuti vpnclient.




3. Uprozoru koji se otvori kliknuti na dugme Unzip.




4. Kada se završi ekstraktovanje fajla (unzip) kliknuti na duge OK.




5. U sledećem prozoru odabrati jezik za instalaciju.




6. Kako bi se nastavila instalacija kliknuti na dugme Next.




7. U sledećem prozoru označiti “ I accept the license agreement”.




8. Sledeći prozor pokazuje gdje će biti smješten VPN Client na vašem računaru. Kliknuti na dugme Next kako bi se nastavila instalacija.




9. U sledećem prozoru kliknuti na dugme Next.



10. Prozor koji pokazuje da je instalacija u toku.




11. Klikom na dugme Finish završava se instalacija.




Pokretanje programa Cisco VPN Client


1. Pronađite fajl gdje se nalazi VPN Client na vašem računaru.



2. U prozoru koji se otvori kliknuti na dugme New.



3. U sledećem prozoru treba da se popune polja kao na slici.




Napomena :

- Name : ppovpn
- Password : vpnppo
- Confirm Password : vpnppo

Prilikom popunjavanja polja potrebno je tastaturu podesiti na Englesko pismo (EN). Kada su polja popunjena kliknuti na dugme Save da bi se snimile promjene.

4. Kliknuti na traku gde je nalazi naziv konekcije (Slanje prijava) kako bi se označila ista.



5. Kada je označena konekcija kliknuti na digme Connect kako bi se uspostavila veza sa Poreskom upravom.

6. U prozoru koji se otvori potrebno je unjeti korisničko ime (username) i lozinku (password).

Username: JIB (XXXXXXXXXXXXXX)

Password: lozinka (koristiti ovu lozinku samo pri prvom prijavljivanju)



Da bi se uspostavila veza sa Poreskom upravom koristeći VPN client potrebna je stalna konekcija prema internetu.

Napomena : Kao alternativa za uspostavljanje veze na kartici Transport označiti IPsec over TCP, kliknuti na dugme Save kako bi se snimile promjene.

